

# タンクスケール

## Dipping Tape

JS1級

**標準仕様** 真鍮製直結式350g分銅付  
ステンレスフレームケース<5~50m用>  
(グリップ部ナイロン樹脂)

**テープ巾** 13mm

**テープ種類** **コメット**(ホワイトスチールテープ)  
材質:SK85 テープ色:白/目盛・読取数字:黒/早読数字:赤

**スチール**(ブラックスチールテープ)

材質:SK85 テープ色:黒/目盛・読取数字・早読数字:白

**ステンレス**(ステンレススチールテープ)

材質:SUS301 テープ色:灰/目盛・読取数字:黒/早読数字:赤

**特殊仕様** ●巻取ケース

I型木柄付金属ケース<5~30m用>

持ち手:木/本体・ハンドル:ステンレス/中心コア:アルミ

十字型金属ケース<30・50・100m用>

持ち手:木/本体:鉄製メッキ仕上/ハンドルバー:ステンレス/ワインダー中央部:樹脂/中心コア:ABS樹脂

●アースコード(2m)

●分銅

ナス環式分銅・目盛り分銅等

●オールステンレス

テープ・分銅・先端及び尾端金具・リベットがステンレス製


(巻取ケースは含まれません。3種の内よりお選び下さい)



<標準仕様>



<I型金属ケース>



<十字金属ケース>



<オールステンレス仕様>

### ◆主な特徴点

- ・スチール及びステンレスは鋼帯に目盛を印刷後、エッチング処理をしておりますので耐摩耗性に優れています。
- ・社内検査成績書・トレーサビリティ関係書類・校正証明書の発行が可能です(別途見積)。

標準仕様価格(税別)

長さ	品番	標準価格	品番	標準価格	品番	標準価格
	コメット	JANコード	スチール	JANコード	ステンレス	JANコード
5m	CT-05	8,500円	SKT-05	10,000円	STT-05	11,400円
		4560247142001		4560247142506		4560247143008
10m	CT-10	9,300円	SKT-10	11,000円	STT-10	13,000円
		4560247142018		4560247142513		4560247143015
15m	CT-15	10,100円	SKT-15	12,300円	STT-15	14,900円
		4560247142025		4560247142520		4560247143022
20m	CT-20	11,000円	SKT-20	13,600円	STT-20	16,800円
		4560247142032		4560247142537		4560247143039
25m	CT-25	12,200円	SKT-25	15,200円	STT-25	19,300円
		4560247142049		4560247142544		4560247143046
30m	CT-30	13,100円	SKT-30	16,700円	STT-30	21,200円
		4560247142056		4560247142551		4560247143053
50m	CT-50	18,000円	SKT-50	22,000円	STT-50	29,500円
		4560247142063		4560247142568		4560247143060

# ショックレスタンクスケール

## Shockless Dipping Tape

JIS1級

直結式壺内ソット分銅付タンクスケール

分銅仕様 直結式350g壺内ソット分銅  
(船底への負担を約90%軽減する緩衝材付分銅)

材質 真鍮  
(ステンレスも製作可能です。お問い合わせください)

緩衝材 POM(アセタール樹脂)

特性 耐摩耗性・耐熱性・耐薬品性  
・85℃以上の温水中では使用できません  
・耐紫外線性に乏しいため、屋外での使用には  
注意が必要です

テープ巾 13mm

テープ種類 **コメット**(ホワイトスチールテープ)

材質:SK85 テープ色:白/目盛・読取数字:黒/早読数字:赤

**スチール**(ブラックスチールテープ)

材質:SK85 テープ色:黒/目盛・読取数字・早読数字:白

**ステンレス**(ステンレススチールテープ)

材質:SUS301 テープ色:灰/目盛・読取数字:黒/早読数字:赤

巻取ケース ステンレスフレームケース(グリップ部ナイロン樹脂)

### ◆主な特徴点

- ・スチール及びステンレスは鋼帯に目盛を印刷後、エッチング処理をしておりますので耐摩耗性に優れています。
- ・分銅の先端に緩衝材が付いているため、船底への衝撃を和らげます。
- ・社内検査成績書・トレーサビリティ関係書類・校正証明書の発行が可能です(別途見積)。

標準仕様価格(税別)

長さ	品番	標準価格	品番	標準価格	品番	標準価格
	コメット	JANコード	スチール	JANコード	ステンレス	JANコード
5m	CT-05SLB	19,500円	SKT-05SLB	21,000円	STT-05SLB	22,400円
		4560247142285		4560247142780		4560247143282
10m	CT-10SLB	20,300円	SKT-10SLB	22,000円	STT-10SLB	24,000円
		4560247142292		4560247142797		4560247143299
15m	CT-15SLB	21,100円	SKT-15SLB	23,300円	STT-15SLB	25,900円
		4560247142308		4560247142803		4560247143305
20m	CT-20SLB	22,000円	SKT-20SLB	24,600円	STT-20SLB	27,800円
		4560247142315		4560247142810		4560247143312
25m	CT-25SLB	23,200円	SKT-25SLB	26,200円	STT-25SLB	30,300円
		4560247142322		4560247142827		4560247143329
30m	CT-30SLB	24,100円	SKT-30SLB	27,700円	STT-30SLB	32,200円
		4560247142339		4560247142834		4560247143336
50m	CT-50SLB	29,000円	SKT-50SLB	33,000円	STT-50SLB	40,500円
		4560247142346		4560247142841		4560247143343

 日本度器 株式会社

<https://www.nihondoki.co.jp/> info@nihondoki.co.jp

R6.1

# エキスパート

Expert

三倍速巻取ケース付鋼製巻尺

JIS1級

テープ巾 13mm

テープ種類 **コメット**(ホワイトスチールテープ)

材質:SK85 テープ色:白/目盛・読取数字:黒/早読数字:赤

**スチール**(ブラックスチールテープ)

材質:SK85 テープ色:黒/目盛・読取数字・早読数字:白

**ステンレス**(ステンレススチールテープ)

材質:SUS301 テープ色:灰/目盛・読取数字:黒/早読数字:赤



標準張力 **コメット** 100N/20°C


**スチール** 20N/20°C

**ステンレス** 20N/20°C

目盛精度 JIS 1級

±(0.2+0.1L)mm

L:測定長(m)




巻取ケース 30m及び50m 三倍速巻取ケース

(ハンドル一回転に対して中心コアが三回転しますので、三倍の速さで巻き取れます)

100m 十字型金属ケース

(三倍速ではありませんのでご注意ください)



## ◆主な特徴点

- ・スチール及びステンレスは鋼帯に目盛を印刷後、エッチング処理をしておりますので耐摩耗性に優れています。
- ・三倍速巻取ケースの30m及び50mは、先端具保護のためテープにショックアブソーバーが付いています。
- ・30m及び50m用の十字型金属ケースもございますのでお問い合わせください。
- ・交換用テープもございますのでお問い合わせください。
- ・社内検査成績書・トレーサビリティ関係書類・校正証明書の発行が可能です(別途見積)。

標準仕様価格(税別)

長さ	品番	標準価格	品番	標準価格	品番	標準価格
	コメット	JANコード	スチール	JANコード	ステンレス	JANコード
30m	CE-30	7,500円	SKE-30	11,500円	STE-30	16,500円
		4560247141011		4560247141219		4560247141417
50m	CE-50	10,800円	SKE-50	16,000円	STE-50	23,000円
		4560247141028		4560247141226		4560247141424
100m	CE-100	36,500円	SKE-100	49,500円	STE-100	61,500円
		4560247141035		4560247141233		4560247141431

 日本度器 株式会社

<https://www.nihondoki.co.jp/> info@nihondoki.co.jp

R6.1

# キャッスル Castle

JIS1級

丸型ケース付鋼製巻尺

テープ巾 13mm      標準張力 20N/20℃

テープ種類 **コメット**(ホワイトスチールテープ)

材質:SK85 テープ色:白/目盛:読取数字:黒/早読数字:赤

**スチール**(ブラックスチールテープ)

材質:SK85 テープ色:黒/目盛:読取数字:黒/早読数字:白

**ステンレス**(ステンレススチールテープ)

材質:SUS301 テープ色:灰/目盛:読取数字:黒/早読数字:赤

目盛精度 JIS 1級

±(0.2+0.1L)mm

L:測定長(m)



## ◆主な特徴点

- ・スチール及びステンレスは鋼帯に目盛を印刷後、エッチング処理をしておりますので耐摩耗性に優れています。
- ・軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
- ・社内検査成績書・トレーサビリティ関係書類・校正証明書の発行が可能です(別途見積)。

標準仕様価格(税別)

長さ	品番	標準価格	品番	標準価格	品番	標準価格
	コメット	JANコード	スチール	JANコード	ステンレス	JANコード
10m	CC-10	2,800円	SKC-10	4,800円	STC-10	6,800円
		4560247140502		4560247140700		4560247140908
20m	CC-20	4,000円	SKC-20	7,100円	STC-20	10,400円
		4560247140519		4560247140717		4560247140915
30m	CC-30	5,700円	SKC-30	10,200円	STC-30	14,600円
		4560247140526		4560247140724		4560247140922

 日本度器 株式会社

<https://www.nihondoki.co.jp/>    [info@nihondoki.co.jp](mailto:info@nihondoki.co.jp)

R6.1

# コメット・ミニ

## Comet Mini

JIS1級

丸型ケース付鋼製巻尺

テープ巾 10mm

テープ種類 コメット(ホワイトスチールテープ)

材質:SK85

テープ色:白/目盛・読取数字:黒/早読数字:赤

標準張力 20N/20℃

目盛精度 JIS 1級

$\pm(0.2+0.1L)\text{mm}$

L:測定長(m)

### ◆主な特徴点

- ・軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
- ・社内検査成績書・トレーサビリティ関係書類・校正証明書の発行が可能です(別途見積)。

標準仕様価格(税別)

長さ	品番	標準価格	JANコード
10m	CM-10	2,400円	4560247140151
20m	CM-20	3,600円	4560247140168
30m	CM-30	5,000円	4560247140175

 日本度器 株式会社

<https://www.nihondoki.co.jp/> info@nihondoki.co.jp

R6.1



# 細巾巻尺

## Narrow tape Measure

JIS1級

丸型ケース付鋼製巻尺

テープ巾 8mm

テープ種類 **スチール**(ブラックスチールテープ)

材質:SK85

テープ色:黒/目盛・読取数字・早読数字:白

標準張力 JIS規格により張力は加えません

目盛精度 JIS 1級

$\pm(0.2+0.1L)\text{mm}$

L:測定長(m)



### ◆主な特徴点

- ・鋼帯に目盛を印刷後、エッチング処理をしておりますので耐摩耗性に優れています。
- ・コンパクトなAES樹脂ケース入(手巻き・直径約45mm)。
- ・社内検査成績書・トレーサビリティ関係書類・校正証明書の発行が可能です(別途見積)。

標準仕様価格(税別)

長さ	品番	標準価格	JANコード
2m	S8-2	1,650円	4560247140359
3m	S8-3	1,900円	4560247140366
5m	S8-5	2,450円	4560247140373

 日本度器 株式会社

<https://www.nihondoki.co.jp/> [info@nihondoki.co.jp](mailto:info@nihondoki.co.jp)

R6.1



# コメット・ミニ型パイ尺

## Pie Measure(Comet Mini-type)

丸型ケース付鋼製巻尺(直径目盛付)

テープ巾 10mm

テープ種類 コメット(ホワイトスチールテープ)

材質:SK85

テープ色:白/目盛・読取数字:黒/早読数字:赤



### ◆主な特徴点

- ・被測定物の「直径」と「円周」を測定できる製品です。
  - ・目盛 表面:直径目盛(0.5mm)  
裏面:円周目盛(1mm・JIS1級相当)
  - ・軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
  - ・社内検査成績書・トレーサビリティ関係書類・校正証明書の発行が可能です(別途見積)。
  - ・厚み補正はされておりません。
- 外径測定時は「テープ厚みを減算」、  
内径測定時は「テープ厚みを加算」してください。

標準仕様価格(税別)

品番	表面:直径目盛 測定範囲(直径/mm)	裏面:円周目盛 測定範囲(円周/mm)	標準価格 JANコード
CM $\pi$ -3	50~1,000	150~3,000	5,900円
			4560247148508
CM $\pi$ -5	50~1,600	150~5,000	6,900円
			4560247148515
CM $\pi$ -10	50~3,200	150~10,000	8,100円
			4560247148522

 日本度器 株式会社

<https://www.nihondoki.co.jp/> info@nihondoki.co.jp

R6.1

# コメット・キャッスル型パイ尺 Pie Measure(Comet Castle-type)

丸型ケース付鋼製巻尺(直径目盛付)

テープ巾 13mm

テープ種類 コメット(ホワイトスチールテープ)

材質:SK85

テープ色:白/目盛・読取数字:黒/早読数字:赤



## ◆主な特徴点

- ・被測定物の「直径」と「円周」を測定できる製品です。
  - ・目盛 上段:円周目盛(1mm/JIS1級相当)  
下段:直径目盛(1mm)
  - ・軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
  - ・社内検査成績書・トレーサビリティ関係書類・校正証明書の発行が可能です(別途見積)。
  - ・厚み補正はされておりません。
- 外径測定時は「テープ厚みを減算」、  
内径測定時は「テープ厚みを加算」してください。

標準仕様価格(税別)

品番	下段:直径目盛(mm)	上段:円周目盛(mm)	標準価格 JANコード
CCπ-10	50~3,300	150~10,000	10,000円
			4560247148539

 日本度器 株式会社

<https://www.nihondoki.co.jp/> info@nihondoki.co.jp

R6.1



# スチール・キャッスル型パイ尺 Pie Measure(Steel Castle-type)

丸型ケース付鋼製巻尺(直径目盛付)

テープ巾 13mm

テープ種類 **スチール**(ブラックスチールテープ)

材質:SK85

テープ色:黒/目盛・読取数字・早読数字:白



## ◆主な特徴点

- ・被測定物の「直径」と「円周」を測定できる製品です。
- ・目盛 表面:直径目盛(0.5mm) 0点上部に1/10バーニヤ目盛付  
裏面:円周目盛(1mm・JIS1級相当)
- ・目盛を印刷後、エッチング処理をしておりますので耐摩耗性に優れています。
- ・軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
- ・社内検査成績書・トレーサビリティ関係書類・校正証明書の発行が可能です(別途見積)。
- ・厚み補正はされておられません。

外径測定時は「テープ厚みを減算」、

内径測定時は「テープ厚みを加算」してください。

標準仕様価格(税別)

品番	表面:直径目盛 測定範囲(直径/mm)	裏面:円周目盛 測定範囲(円周mm)	標準価格 JANコード
SKCπ-5	50~1,600	150~5,000	15,000円
			4560247148546
SKCπ-10	50~3,200	150~10,000	20,000円
			4560247148553

 **日本度器 株式会社**

<https://www.nihondoki.co.jp/> [info@nihondoki.co.jp](mailto:info@nihondoki.co.jp)

R6.1

# ダイヤメーター

## Dia Meter

直径測定用巻尺

テープ巾 6.5mm(読取部13mm)

テープ材質 ステンレス

テープ厚さ 0.2mm±0.01mm

標準張力 20N/20℃

線膨張係数  $14.0 \times 10^{-6} (/^{\circ}\text{C})$

その他 0点厚み補正済み

レーザー彫刻による目盛刻印

アルミ製特製ケース入

社内検査成績書付

個別仕様 ◆Vタイプ

・目盛 本尺目盛1mm/バーニヤ目盛1/10(0.1mm読取)

・保証精度±0.1mm(直径寸法に対して)

◆VHタイプ

・目盛 本尺目盛0.5mm/バーニヤ目盛1/50(0.01mm読取)

・保証精度±0.03mm(直径寸法に対して)

◆主な特徴点 被測定物に巻いて直径を読み取る製品です。

トレーサビリティ関係書類及び校正証明書の発行が可能です(別途見積)。

特殊仕様(測定範囲・巾の変更など)も承ります。お問い合わせください。

標準仕様価格(税別)

測定範囲 (直径/mm)	Vタイプ			VHタイプ		
	品番	標準価格	JANコード	品番	標準価格	JANコード
50-300	D-3V	47,500円	4560247141509	D-3VH	70,000円	4560247141707
250-600	D-6V	53,000円	4560247141516	D-6VH	77,000円	4560247141714
550-900	D-9V	57,500円	4560247141523	D-9VH	84,000円	4560247141721
850-1200	D-12V	62,000円	4560247141530	D-12VH	91,500円	4560247141738
1150-1500	D-15V	67,500円	4560247141547	D-15VH	100,500円	4560247141745
1450-1800	D-18V	73,000円	4560247141554	D-18VH	108,000円	4560247141752
1750-2100	D-21V	79,500円	4560247141561	D-21VH	117,000円	4560247141769
2050-2400	D-24V	85,000円	4560247141578	D-24VH	127,000円	4560247141776
2350-2700	D-27V	91,500円	4560247141585	D-27VH	135,500円	4560247141783
2650-3000	D-30V	98,000円	4560247141592	D-30VH	146,500円	4560247141790

 日本度器 株式会社

<https://www.nihondoki.co.jp/> [info@nihondoki.co.jp](mailto:info@nihondoki.co.jp)

R6.1

# クライスマーター

## Kreiszahl Meter

直径測定用巻尺

テープ巾 7mm(読取部14mm)

テープ種類 **スチール**(ブラックスチールテープ)

材質:SK85

テープ色:黒/目盛・読取数字・早読数字:白



### ◆主な特徴点

- ・0点厚み補正済み
- ・アルミ製特製ケース入、両端手環付です。
- ・目盛 本尺:直径目盛(1mm)  
副尺:バーニヤ目盛(1/10)
- ・社内検査成績書・トレーサビリティ関係書類  
校正証明書の発行が可能です(別途見積)。

標準仕様価格(税別)

品番	測定範囲 (直径/mm)	測定範囲 (円周/mm)	標準価格
			JANコード
KZ-3V	30~300	—	22,000円
			4560247145507
KZ-6V	30~600	—	26,000円
			4560247145514

 日本度器 株式会社

<https://www.nihondoki.co.jp/> info@nihondoki.co.jp

R6.1

# パイメーター

## Pie Meter

直径測定用巻尺

テープ巾 7mm(読取部14mm)

テープ厚み 0.1mm±0.01mm

テープ種類 **スチール**(ブラックスチールテープ)

材質:SK85

テープ色:黒/目盛・読取数字・早読数字:白



### ◆主な特徴点

- ・測定時に目盛が重ならず、正確に測定数値が読み取れます。
- ・目盛 直径目盛0.2mm/円周目盛1mm
- ・ $\pi$ M-100S以上の製品はアルミ製ケース入です。
- ・S及びS II 品番は直径目盛のみ印刷されています。
- ・S II 品番は右下がりの段が入っています。
- ・社内検査成績書・トレーサビリティ関係書類・校正証明書の発行が可能です(別途見積)。
- ・厚み補正はされておりません。

外径測定時は「テープ厚みを減算」、

内径測定時は「テープ厚みを加算」してください。

標準仕様価格(税別)

品番	測定範囲(直径/mm)	測定範囲(円周/mm)	備考	標準価格	JANコード
$\pi$ M-31S	30~100	—		2,200円	4560247149536
$\pi$ M-31S II	30~100	—	逆勝手	2,700円	4560247149543
$\pi$ M-31	30~100	100~310		2,800円	4560247149550
$\pi$ M-51S	30~160	—		2,800円	4560247149567
$\pi$ M-51S II	30~160	—	逆勝手	3,200円	4560247149574
$\pi$ M-51	30~160	100~510		3,500円	4560247149581
$\pi$ M-100S	30~330	—	ケース入	10,600円	4560247149598
$\pi$ M-200S	30~650	—	ケース入	13,600円	4560247149628
$\pi$ M-300S	30~1,000	—	ケース入	17,100円	4560247149659

# 小径用パイメーター

Pie Meter for small DIA.

直径測定用巻尺

テープ巾 5mm(読取部10mm)

テープ厚み 0.05mm

テープ種類 **スチール**(ブラックスチールテープ)

材質:SKS81

テープ色:黒/目盛・読取数字・早読数字:白



## ◆主な特徴点

- ・電線、ケーブル、ワイヤー、パイプなどの細い被測定物の直径測定に最適です。
  - ・目盛 直径目盛(0.2mm)
  - ・社内検査成績書・トレーサビリティ関係書類・校正証明書の発行が可能です(別途見積)。
  - ・厚み補正はされておりません。
- 外径測定時は「テープ厚みを減算」、  
内径測定時は「テープ厚みを加算」してください。

標準仕様価格(税別)

品番	測定範囲(直径/mm)	測定範囲(円周/mm)	標準価格	JANコード
πM-21S	15~65mm	—	5,000円	4560247149505

 日本度器 株式会社

<https://www.nihondoki.co.jp/> [info@nihondoki.co.jp](mailto:info@nihondoki.co.jp)

R6.1

# 樹木尺

## Tape Measure of Tree

自動巻取機能付ガラス繊維製巻尺

テープ巾 12mm

テープ長さ 2m

テープ種類 ガラス繊維入塩化ビニール

目盛 表面:直径目盛/裏面:円周目盛



### ◆主な特徴点


・樹木の幹に巻くだけで、幹囲と直径が測れます。

・中央のボタンを押すと巻き取ります。

・テープを引き出し、離れた箇所で止まる  
オートストップ機能付。

・ABS樹脂製ケース入。

・社内検査成績書・トレーサビリティ関係書類  
校正証明書の発行が可能です(別途見積)。



標準仕様価格(税別)

品番	標準価格	JANコード
NDA-1220MT	1,200円	4560247148010

 日本度器 株式会社

<https://www.nihondoki.co.jp/> info@nihondoki.co.jp

R6.1



# NDオートメジャー

## ND Auto Measure

JIS1級

自動巻取機能付ガラス繊維製巻尺

テープ巾 7mm及び12mm

テープ長さ 1.5m

テープ種類 ガラス繊維入塩化ビニール



NDA-1215



NDA-715

目盛精度 JIS 1級

$\pm(0.6+0.4L)\text{mm}$

L:測定長(m)



### ◆主な特徴点

- ・1mmピッチ目盛(片面印刷)。
- ・中央のボタンを押すと巻き取ります。
- ・テープを引き出し、離れた箇所ではまるオートストップ機能付。
- ・ABS樹脂製ケース入。
- ・社内検査成績書・トレーサビリティ関係書類

校正証明書の発行が可能です(別途見積)。

標準仕様価格(税別)

品番	標準価格	JANコード
NDA-715	350円	4560247148058
NDA-1215	500円	4560247148003

 日本度器 株式会社

<https://www.nihondoki.co.jp/> [info@nihondoki.co.jp](mailto:info@nihondoki.co.jp)

R6.1

# グラスファイバーエキスパート Glass Fiber Expert

JIS1級

三倍速巻取ケース付ガラス繊維製巻尺

テープ巾	12mm
テープ厚さ	0.5mm
テープ種類	ガラス繊維入塩化ビニール
テープ仕様	表面:白色/2mm目盛 裏面:黄色/5mm目盛
目盛精度	JIS 1級 ±(0.6+0.4L)mm L:測定長(m)
巻取ケース	三倍速巻取ケース



(ハンドル一回転に対して中心コアが三回転しますので、三倍の速さで巻き取れます)

## ◆使用上の注意

- ・安全のため、作業時には手袋・保護メガネ・ヘルメットを着用してください。
- ・巻取時に先端部が顔などに当たる可能性があります。  
ゆっくり巻き取ってください。
- ・先端具保護のためテープにショックアブソーバーが付いています。
- ・テープに水が付着していると通電します。感電にご注意ください。

標準仕様価格(税別)

長さ	品番	標準価格	JANコード
50m	GFT-50	9,200円	4560247148119
100m	GFT-100	18,600円	4560247148126

 日本度器 株式会社

<https://www.nihondoki.co.jp/> [info@nihondoki.co.jp](mailto:info@nihondoki.co.jp)

R6.1

# ND Vベルトメジャー


## Vee belts Measure

Vベルト測定用ガラス繊維製巻尺

テープ巾 7mm

テープ長さ 約5m

テープ種類 ガラス繊維入塩化ビニール



### 番号選定例

Vベルト※A型の場合	A-25選定
Vベルト※B型の場合	B-25選定
Vベルト※C型の場合	C-26選定


※A	※B	※C
24	25	26
		27

### ◆主な特徴点

- ・2種類の測定方法でベルトの選択が可能です。  
(プーリー溝底円周測定、ベルト外周測定)

### プーリー溝底サイズ例

- ・巻取用ポリスチレンボード付き。



標準仕様価格(税別)

品番	標準価格	JANコード
NDV-750W	5,000円	4560247148072

 日本度器 株式会社

<https://www.nihondoki.co.jp/> info@nihondoki.co.jp

R6.1

# サンプリング・ボトル

## Sampling bottle

底取採集器

- ・海水などのサンプルを引き上げるための製品です。
- ・本商品を取り付けたロープなどを沈めたあと、ゆっくりと引き上げるとボトルの中にサンプルを回収することができます。
- ・底部はプレート状になっており、引き上げる際の水圧により底部の蓋をする仕様です。
- ・比重測定等の際はサンプルをビーカーなどに移して測定してください。
- ・ステンレス製です。
- ・他のサイズをご希望の場合はご相談ください。



標準仕様価格(税別)

品番	容量	サイズ	標準価格	JANコード
SB-500	500cc	H200*φ60,t=1	42,000円	4560247148478
SB-1000	1,000cc	H400*φ60,t=1	48,000円	4560247148485

 日本度器 株式会社

<https://www.nihondoki.co.jp/> [info@nihondoki.co.jp](mailto:info@nihondoki.co.jp)

R6.1



- ・水と油は比重が異なるため、油槽内にその両方が存在すると2層に分れます。その境界を判別するのが、この検出ペーストです。Water Finding Pasteは水に反応し、Gasoline Gauging Pasteは油に反応し、ペーストの色が変わります。
- ・タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げます。KK-85を塗布していた場合、色が変わった部分までが水、KK-63の場合色が変わった部分までが油が入っていることとなります。



←Water Finding Paste

3オンス(約85g)入り。通常は黄金色をしています。水に接触すると鮮やかな赤色に変わります。

Gasoline Gauging Paste→

2.25オンス(約63g)入り。通常は淡いピンクをしています。ガソリン、ディーゼル、ナフサ、灯油、軽油、原油、ジェット燃料に接触すると赤色に変わります。



品名	品番	内容量	標準価格(税別)
Water Finding Paste	KK-85	3オンス(約85g)	1,500
Gasoline Gauging Paste	KK-63	2.25オンス(約63g)	1,500

# 楽測

## Hook at the Tip(for single work)

ひとり測定用先端具

・12mm巾のガラス繊維製巻尺の  
先端に取り付け、壁などに引っ掛けて  
一人で測定する製品です。



・滑り止め付で安定して測定できます。

巻尺は含まれません。

・アクリル製です。お手持ちの巻尺に取り付けて  
ご利用ください。

・先端具を取り外す際に無理に引っ張ったり、乱暴に  
取り扱えば破損し、怪我をする恐れがありますので  
取り扱いの際にはご注意ください。

・取付方法については同梱の説明書をご確認ください。



標準仕様価格(税別)

品番	標準価格	JANコード
RAKU-1	2,800円	4560247148492

 日本度器 株式会社

<https://www.nihondoki.co.jp/> [info@nihondoki.co.jp](mailto:info@nihondoki.co.jp)

R6.1



# イモノコンベックス

## Mesure of Casting

伸縮目盛付コンベックス

・ 鋳物用の金型や木型を製作する際に  
使用する製品です。

・ 金属は冷やすと収縮するため、予め収縮した  
分を加味した目盛が印刷されています。

・ 使用する金属等によって伸縮率が変わりますので、  
お確かめの上お買い求めください。

・ 他の伸縮率をご入用の場合はご相談ください。



標準仕様価格(税別)

品番	伸縮率	テープ巾/長さ	標準価格	JANコード
MC08-1635	8/1000	16mm/3.5m	オープン	4560247148300
MC10-1635	10/1000	16mm/3.5m	オープン	4560247148317
MC12-1635	12/1000	16mm/3.5m	オープン	4560247148324
MC15-1635	15/1000	16mm/3.5m	オープン	4560247148348
MC20-1635	20/1000	16mm/3.5m	オープン	4560247148355
MC25-1635	25/1000	16mm/3.5m	オープン	4560247148331
MC10-1320	10/1000	13mm/2m	オープン	4560247148362
MC12-1320	12/1000	13mm/2m	オープン	4560247148379

 日本度器 株式会社

<https://www.nihondoki.co.jp/> [info@nihondoki.co.jp](mailto:info@nihondoki.co.jp)

R6.1

# フック付測量ロープ

Surveying Rope with stainless hook

先端具付ロープ

ロープ巾 6.3mm

目盛 5cmピッチ目盛

ロープ材質 ガラス繊維(ナイロン被覆)

耐荷重 500N(50kgf)

フック材質 ステンレス



- ・サンプリングボトルなどを引っ掛けて使用できるよう  
ステンレスのフックをロープの先端に取り付けた製品です。
- ・測定以外の用途には使用しないでください。
- ・急激な力が加わると切れるおそれがあります。

標準仕様価格(税別)

品番	標準価格	JANコード
NDR-30	5,000円	4560247148157

 日本度器 株式会社

<https://www.nihondoki.co.jp/> [info@nihondoki.co.jp](mailto:info@nihondoki.co.jp)

R6.1